

version de nsclient++ : V0.3.8

déclaration du vbscript dans le fichier NSC.ini

```
[External Scripts]
;check_es_long=scripts\long.bat
;check_es_ok=scripts\ok.bat
;check_es_nok=scripts\nok.bat
;check_vbs_sample=cscript.exe //T:30 //NoLogo scripts\check_vb.vbs
;check_powershell_warn=cmd /c echo scripts\powershell.ps1 | powershell.exe -command -
check_fileexist=cscript.exe //T:30 //NoLogo scripts\lib\wrapper.vbs scripts\check_fileexist.vbs $ARG1$
```


les arguments sont bien autorisés

```
[NRPE]
;# NRPE PORT NUMBER
; This is the port the NRPEListene
;port=5666
;
;# COMMAND TIMEOUT
; This specifies the maximum numbe
;command_timeout=60
;
;# COMMAND ARGUMENT PROCESSING
; This option determines whether o
allow_arguments=1
;
;# COMMAND ALLOW NASTY META CHARS
; This option determines whether o
allow_nasty_meta_chars=1
.
```

Le vbscrip est dans C:\Program Files\NSClient++\scripts

un paramètre est bien passé au script de nrpe
(le nom du serveur a volontairement été caché)

```
:/usr/local/nagios/libexec$ ./check_nrpe -H -c check_fileexist -a "test"
```



Comment récupérer ce paramètre dans le vbscript ?

